

Yamaha Matrix

Matrices MRX/MTX multizones Yamaha

Commerces – Eglises – Salles polyvalentes – Bar – Restaurants

I
N
T
E
G
R
A
T
I
O
N



Matrice MRX7-D

- Matrice de traitement audio
- 8 entrées micro/4 lignes et 8 sorties analogiques
 - 16 entrées/sorties numérique YDIF
 - 64 entrées/sortie Dante
 - Un slot pour carte MY (MTX5-D)
 - Port cartouches SD (lecture)



MRX7-D

Prix sur devis

Matrice MTX3 MTX5-D

- Matrice de traitement audio
- 8 entrées micro/4 lignes et 8 sorties analogiques
 - 16 entrées/sorties numérique YDIF
 - 16 entrées/sortie Dante (MTX5-D)
 - Un slot pour carte MY (MTX5-D)
 - Port cartouches SD (lecture)



MTX5-D

Prix sur devis

Input

Les extensions de sortie EXi8 convertissent en numérique les signaux audio analogiques micro/ligne, et les transmettent au format Yamaha YDIF. Les préamplis micro des EXi8 peuvent se contrôler à distance depuis des matrices des séries MTX/MRX, via un câble Ethernet.



EXi8

Prix sur devis

Output

L'extension de sortie EXo8 propose 8 canaux de conversion N/A de haut de gamme. Elle permet d'obtenir des signaux audio analogiques de haute de qualité après conversion des sorties numériques YDIF des matrices MTX/MRX.



EXo8

Prix sur devis

Controllers

DCP – Digital Control Panel

DCP1V4V

DCP4S



DCP4V4S



MCP1



Prix sur devis


Stations Micro



PGM1 + PGX1 (extender)

Prix sur devis

Synoptic



Exemple d'intégration